


Berce du Caucase

(Heracleum mantegazzianum)



↑ de 2 à 5 mètres



Flleurs blanches en ombrelle avec plus de 50 rayons

Large tige pourpre ou tachetée de pourpre

Grandes feuilles très découpées



Floraison : J F M A M J J A S O N D



On la trouve dans les friches et les berges de cours d'eau

A ne pas confondre avec :

▶ **La berce commune**, espèce indigène plus petite (autour d'1m50, qui possède moins de rayons sur l'ombrelle.

DANGER

Se protéger avec des gants, des chaussures fermées, et si possible, une combinaison visièr




La berce du Caucase contient des toxines qui, au contact du soleil, peuvent provoquer des brûlures.

Comment lutter ?

→ **Coupe sous collet (juin)**: Coupe visant à entailler la racine, à réaliser à **environ 15cm sous la surface avec une bêche**, puis extraire la plante

→ **Arrachage à la bêche des jeunes plants (début août)**



		Gestion des déchets		
		Laisser sur place	Compostage	Sac étanche pour incinération
Partie extérieure	Ombrelles	X	X	✓
	Tiges et feuilles	✓	✓*	X
Partie souterraine		✓	X	X

*Après le séchage

Jun	Juillet		Août		Septembre		Octobre	Novembre
Coupe sous tige florale	Contrôle		Arrachage des jeunes plants	Contrôle			Plantation (ou au printemps suivant)	